FICHE TECHNIQUE

1309

DÉGRAISSANT AB-50

Il s'agit d'un produit complètement soluble dans l'eau qui fournit un dégraissage et un nettoyage exceptionnels pour une grande variété de surfaces. Il est ininflammable, rinde bien et ne laisse aucun film ni odeurs offensantes.

Il est idéal pour le dégraissage et le nettoyage des moteurs, des équipements hors route, des planchers de béton et des pneus au mur-blanc. Il peut être appliqué par une rondelle à pression, un nettoyeur à vapeur ou à la brosse.

MODE D'EMPLOI: Pour le nettoyage et le dégraissage des véhicules et des planchers de magasin, utilisez 1 partie pour 50 parties d'eau chaude et appliquez avec un équipement de lavage sous pression.

Pour le dégraissage des moteurs, des pièces, et des pneus, diluer le produit avec 5 parties d'eau chaude. Plus ou moins peut être nécessaire en fonction de la quantité de graisse, d'huile, de température de l'eau et de pression présente. Rincer à l'eau chaude.

Pour un dégraissage et un nettoyage légers, diluer avec jusqu'à 100 parties d'eau et rincer.

Évitez d'utiliser le produit concentré sur du chrome ou des surfaces peintes. Ne laissez pas le contact prolongé avec des enjoliveurs en aluminium ou des roues en alliage.

POUR USAGE COMMERCIAL

2016-10-25



www.ostrem.com